



*Spécialement conçu pour les collectivités : léger et résistant*

- Stand complet :
- + 1 ossature + haubannage
  - + 1 toit
  - + 4 murs (3 pleins + 1 porte)
  - + housse de protection



### *Éléments techniques*


- Stand pliant 3 x 3 / 3 x 4,5 / 3 x 6 / 4 x 4 m  
Poteaux hexagonaux en aluminium Ø 60, ép. 2 mm.  
Système de blocage avec anneau à ressort en fonte d'aluminium. Base des pieds en acier galvanisé.  
Toit et murs enduit PVC 520 g/m<sup>2</sup>, classé M2, traité anti-UV et anti-feu. 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm.  
Pièces de connexion en aluminium et fonte d'aluminium.  
Chaque stand est livré avec :
- Ossature
  - Kit d'haubanage
  - Bâche de toit, 3 murs pleins et un mur avec porte
  - Housse de protection




Système de blocage avec anneau à ressort



Base du pied en acier galvanisé



Poteau central de la toiture



Pièce de jonction en aluminium


**Options**




Bâches couleur noir  
ou bleu Navy



Fenêtres arrondies



Lampes led



Rack poids de lestage



Rack de stockage



Sacs de lestage



Poids en fonte 15 ou 30 kg